




**ITTEC**  
irrigation & turf technologies



# CENÍK 2018

green grass professionals

**ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ**

Dostává se Vám do rukou nový ceník 2018 LED zahradního osvětlení, které na český trh dodává firma ITTEC, s.r.o. Dovolte nám představit jednotlivé hlavní výrobce nejen z oblasti LED zahradního osvětlení, ale i závlahových systémů a dalších potřeb pro profesionály z oblasti zahrad...



**Rain Bird** Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Postřikovače, elektroventily, ovládací jednotky a ovládací systémy pro závlahy, příslušenství. Produktové řady pro zahrady, parky, sportovní a komerční plochy, golfová hřiště i zemědělství. Široký sortiment kapkovacích potrubí i výrobků pro mikrozávlahy.

**K-RAIN** Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.

**Weathermatic** Specialista na inteligentní ovládací systémy pro zavlažování. Aktivní meteostanice pro vyhodnocování evapotranspirace.

**TAVLIT** Výrobce velmi kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.

**Palaplast** Přední evropský výrobce výrobků pro zavlažovací systémy. Kapkovací potrubí, mikrozávlahy, filtrační systémy, tvarovky a armatury.

**Elysée** Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.

**Otterbine** Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrysky a osvětlovací systémy aerátorů.

**Blazing Products** Elektrokonektory pro osvětlovací nízkonapěťové systémy, zavlažovací systémy, vodotěsné a vlhkotěsné konektory.

**Eco Rain** Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu travníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých travníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.

**Amiad** Přední výrobce specializovaných závlahových filtrů všech typů a rozměrů včetně automatických proplachovacích systémů a čištění filtrů.

**in-lite** Profesionální 12V osvětlení pro zahrady, více v samostatném katalogu/ceníku.

**Rainworks Alliance** Mezinárodní aliance firem se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.

## Profil firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

### **Profesionální zavlažovací systémy**

Firma ITTEC se již od počátku zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s několika stovkami firem, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

### **Zahradní osvětlení**

ITTEC, s.r.o. se stále snaží poskytovat komplexní služby, a proto jsme doplnili náš sortiment o kvalitní zahradní osvětlení in-lite. Zde poskytujeme veškeré související služby. Kromě prodeje zpracujeme návrhy systémů a organizujeme odborná školení.

### **Projekční činnost**

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA : Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

### **Školící a vzdělávací programy**

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích a osvětlovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, kontaktujte nás prosím.

### **Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť**

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis, také eshop a další doplňkové služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách [www.kvalitnizavlahy.cz](http://www.kvalitnizavlahy.cz) nebo [www.ittec.cz](http://www.ittec.cz). Většinu sortimentu si můžete objednat na našem eshopu [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz).

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu [zavlahy@ittec.cz](mailto:zavlahy@ittec.cz) nebo [info@ittec.cz](mailto:info@ittec.cz).

## SVĚTLO V NEJRŮZNĚJŠÍCH PROPORCÍCH

V in-lite jsme rozdělili světlo, lépe řečeno světelný účinek do tří různých "kategorií": Malé, střední a velké – Small, Medium a Large. S tímto členěním se budete s námi setkávat na mnoha místech této brožury i jinde. Svítidla s malým účinkem jsou vynikající pro ohraničení cest nebo teras zatímco svítidla s velkým světelným účinkem jsou ideální k osvětlení soliterních stromů či venkovních zdí. Díky tomuto jednoduchému vodítku je volba správných svítidel a dosažení optimálního výsledku snadná.

### SMALL

Malá intenzita osvětlení se využívá tam, kde je třeba mírné, neagresivní světlo s dosahem nepřesahujícím 1,5 metru. Svítidla s nízkou intenzitou osvětlení jsou dostupná v sekcích Integrated, Solitary a Wall. Jsou vhodná k vymezení vodorovných venkovních povrchů, jako jsou stezky, příjezdové cesty, terasy, hranice jezírek, ale také ke zvýraznění vertikálních povrchů jako jsou hraniční či dělicí zídky, stupně schodů či zapuštěné odpočivné plochy nebo ploty.

#### Integrated DB-LED (WW)



### MEDIUM

Pokud je zapotřebí střední, intenzivnější světlo, použijte svítidla kategorie Střední – Medium. Má dosah 1,5 až 3 metry a tyto výrobky nalezneme v sekcích Solitary, Wall a Spot. Vhodná jsou pak zejména k osvětlení soch, keřů, menších stromů, zahradních zdí a plotů.

#### Solitary FISH EYE HIGH (WW)



### LARGE

Osvětlení s vysokou intenzitou má minimální dosah tří metrů a užívá se jej v případě potřeby intenzivního, koncentrovaného světla. Svítidla s vysokou intenzitou osvětlení jsou dostupná v sekcích Integrated a Spot. Jsou vhodná k osvětlení fasád, rozměrnějších objektů, soch, velkých keřů a vysokých stromů.

#### Spot SCOPE



## SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ, KROK ZA KROKEM

### JAKÝ TYP SVĚTLA POTŘEBUJETE ?

Které zahradní prvky byste rádi osvětlili? Cestičky, terasy, příjezdové cesty, keře, stromy, nebo jiné okrasné prvky? K tomu, abyste se rozhodli, je nejhodnější si udělat základní náskok Vaší zahrady a následně zvolit, jaká intenzita osvětlení je pro každý prvek vhodná: Small, Medium nebo Large.

### VÝBĚR TYPU SVÍTIDLA

S ohledem na "velikost" osvětlení, kterou si zvolíte, vyberte vhodný typ svítidla. In-lite nabízí široké spektrum výrobků: zapuštěná nebo nadzemní, nástěnná či bodová svítidla. Zvolili jsme proto další rozdělení do sekcí Integrated - zapuštěná, Solitery - soliterní, Wall - nástěnná a Spot - bodová svítidla. Svítidla sekce Integrated lze zakomponovat do podstatě jakéhokoliv typu povrchu – kamenné, betonové nebo cihelné dlažby, štěrkového pole nebo přímo do trávníku. Nadzemní svítidla ze sekce Solitery jsou vhodná pro jakoukoli část zahrady: třeba k nasvícení Vaší terasy či ohraničení zahradní cesty. Nástěnná osvětlení sekce Wall lze použít vedle vstupních dveří, na zahradních zídkách, plotech nebo stěnách. Pro osvětlení samostatných objektů nebo zvláštních prvků vyberte bodová svítidla ze sekce Spot.

### VÝBĚR SVÍTIDEL

Pokud jste už zvolili intenzitu osvětlení a sekci výrobků, které jsou funkčně zapotřebí, můžete přistoupit k výběru konkrétního svítidla. V této chvíli vstupuje do hry celkový návrh systému a jeho technické řešení. Obecně je důležité zvažovat typ světelného zdroje a barvu světla, zejména je pak třeba mít na paměti, že dříve používané běžné žárovky i novější halogenové žárovky užívané v některých typech svítidel je nutné čas od času vyměňovat. To však neplatí pro svítidla s moderními LED světelnými zdroji, které mají životnost řádově přesahující životnost ostatních světelných zdrojů. Dále se rozhodněte, zda je pro Vaši zahradu vhodnější teplé bílé světlo, které je ideální v převážné většině aplikací a nebo zda dáte přednost architektonicky strohému studenému bílému světlu, které je někdy využíváno u tvarově velmi střízlivých objektů. Veškerá in-lite svítidla si můžete prohlédnout v přehledu výrobků v této brožuře, kde jsou seřazeny vzestupně podle intenzity osvětlení. Přehledné informace pak přehledně označují typ svítidla, intenzitu světla a další údaje.

### SHRNUTÍ

1. Ideální je začít s nákresem zahrady.
2. Vyberte prvky, které si přejete osvětlovat.
3. U každého prvku rozhodněte, zda je vhodné zvolit malou, střední nebo vysokou intenzitu osvětlení.
4. Vyberte si typ svítidla: zapuštěné, nadzemní, nástěnné, či bodové.
5. Zvolte si konkrétní svítidlo.

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
<b>SVÍTIDLA in-lite</b>				
<b>in-lite®</b> OUTDOOR LIGHTING				
<b>SMALL INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA</b>				
<b>FUSION 22</b>	 <p>Kruhové LED zapuštěné svítidlo. Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.</p> <p><b>ROZMĚRY</b> Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm</p> <p><b>PŘÍKON</b> 12V / 0,25W</p> <p><b>DOSAŽ SVĚTLA</b> 0,35 metru Světelný úhel: 98°</p>	<b>1 250,00 Kč</b>	IL	1
<b>FUSION 22 RVS</b>	 <p>Kruhové LED zapuštěné svítidlo. Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.</p> <p><b>ROZMĚRY</b> Ø 22mm, nerezový prstenec Ø 28mm, hloubka zapuštění 50mm</p> <p><b>PŘÍKON</b> 12V / 0,25W</p> <p><b>DOSAŽ SVĚTLA</b> 0,35 metru Světelný úhel: 98°</p>	<b>1 450,00 Kč</b>	IL	1
<b>FUSION 60</b>	  <p>Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového rozšířeného nerezového prstence. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.</p> <p><b>ROZMĚRY</b> Ø 60mm, nerezový prstenec Ø 68mm, hloubka zapuštění 55mm</p> <p><b>PŘÍKON</b> 12V / 1W</p> <p>0,5 metru Světelný úhel: 98°</p>	<b>2 290,00 Kč</b>	IL	1
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ BOX 100</b>	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX	<b>590,00 Kč</b>	IL	1
<b>PLATE 75 FIXATION SET Ø 60mm</b>	Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60 Upevňovací sada 60mm	<b>390,00 Kč</b> <b>160,00 Kč</b>	IL IL	1 1

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## SMALL INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## FUSION 100

1 990,00 Kč

1

Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového nerezového prstence. Širší lemový prstenec Ø 108mm je dodáván jako zvláštní příslušenství. Produkuje difúzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



## ROZMĚRY

Ø 100mm, hloubka zapuštění 58mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

0,5 metru

Světelný úhel: 108°

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## RING 108

## FIXATION SET Ø 100mm

Lemový prstenec 108mm **DOPRODEJ!**

600,00 Kč

IL

1

Upevňovací sada 100mm

200,00 Kč

IL

1

## DB-LED (WW)

1 070,00 Kč

IL

1

Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



## ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 37mm

## PŘÍKON

12V / 0,5W

## DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 84°

## HYVE 22

1 200,00 Kč

IL

1

Kruhové LED zapuštěné svítidlo. Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !



## ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm

## PŘÍKON

12V / 0,25W

## DOSAH SVĚTLA

0,35 metru

Světelný úhel: 98°

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## SMALL INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## HYVE 22 RVS

1 400,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.  
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.  
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !

**ROZMĚRY**

Ø 22mm, nerezový prstenec Ø 28mm, hloubka zapuštění 50mm

**PŘÍKON**

12V / 0,25W

**DOSAŽ SVĚTLA**

0,35 metru  
Světelný úhel: 98°

## HYVE

2 250,00 Kč IL 1



Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli.  
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !  
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

Ø 60mm, nerezový prstenec Ø 68mm, hloubka zapuštění 55mm

**PŘÍKON**

12V / 1W

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,5 metru  
Světelný úhel: 72°

**PŘÍSLUŠENSTVÍ  
BOX 100**

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX

590,00 Kč IL 1

**PLATE 75  
FIXATION SET Ø 60mm**


Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60  
Upevňovací sada 60mm

390,00 Kč IL 1

160,00 Kč IL 1

## FLH-LED008 (WW)

2 350,00 Kč IL 1



Čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní deskou z nerezové oceli.  
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

100 x 100mm, hloubka zapuštění 76mm

**PŘÍKON**

12V / 2W

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,5 metru  
Světelný úhel: 98°



## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## FISH EYE 100 (WW)

3 200,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Produkuje rozptýlené difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



## ROZMĚRY

Ø 100mm, prsteneček Ø 108mm  
hloubka zapuštění 86mm

## PŘÍKON

12V / 5W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru  
Světelný úhel: 48°

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## FLUX 60

2 250,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



## ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 42mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metry  
Světelný úhel: 20°

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
FIXATION SET Ø 60mm

Upevňovací sada 100mm

160,00 Kč IL 1

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLUX60, FUSION A HYVE

## BOX 100

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX.

590,00 Kč IL 1

## PLATE 75

Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60

390,00 Kč IL 1

## FIXATION SET Ø 60mm

Upevňovací sada 60mm

160,00 Kč IL 1



BOX100



PLATE 75



FIXATION SET Ø 60mm

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## FLUX 100x100 (WW)

2 840,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

**PŘÍKON**

12V / 2W

**DOSAŽ SVĚTLA**3,0 metry  
Světelný úhel: 20°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FLUX60 a BOX100

## FUSION 100x100 (WW)

2 880,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

**PŘÍKON**

12V / 1W

**DOSAŽ SVĚTLA**0,5 metru  
Světelný úhel: 98°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FUSION 60 a BOX100

## HYVE 100x100 (WW)

2 840,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve ! Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

**PŘÍKON**

12V / 1W

**DOSAŽ SVĚTLA**1,5 metru  
Světelný úhel: 72°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků HYVE a BOX100

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## SENTINA 150x150

4 060,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Vysoce odolný kryt z polykarbonátu. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

150 x 150mm, hloubka zapuštění 100mm

**PŘÍKON**

12V / 3,5W

**DOSAŽ SVĚTLA**

3,0 metry

Světelný úhel: 72°

## LARGE INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## NERO

3 180,00 Kč IL 1



Robustní výkonné zapuštěné svítidlo s koncentračními čočkami. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Osvětlování rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

**ROZMĚRY**Ø 96mm, prstenec Ø 128mm  
hloubka zapuštění 85mm**PŘÍKON**

12V / 5W

**DOSAŽ SVĚTLA**

5,0 metrů

Světelný úhel: 20°

## BIG NERO

4 860,00 Kč IL 1



Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

**ROZMĚRY**Ø 137mm, prstenec Ø 170mm  
hloubka zapuštění 130mm**PŘÍKON**

12V / 11W

**DOSAŽ SVĚTLA**

10,0 metrů

Světelný úhel: 40°

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## LARGE INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## EVO GROUND 300 DARK

4 340,00 Kč IL 1

Robustní liniové zapuštěné svítidlo s koncentrační polykarbonátovou čočkou  
Produkce jemné, lehce rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Osvětlování liniových objektů - cest, komunikací apod. - barevné provedení: antracitová.



## ROZMĚRY

Půdorysné rozměry délka L = 300mm, šířka Š = 30mm  
hloubka zapuštění H = 43mm

## PŘÍKON

12V / 1W

## DOSAH SVĚTLA

2 metry  
Světelný úhel: 89°/56°



## MEDIUM SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## ŘADA LIV

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení:

LIV	BROWNY SILVER / matná stříbrná	3 050,00 Kč	IL	1
LIV DARK	DARK GRAY / antracitová matná	3 050,00 Kč	IL	1
LIV WHITE	WHITE / bílé provedení	3 050,00 Kč	IL	1
LIV CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 850,00 Kč	IL	1

## ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 612mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

1,5 metru  
Světelný úhel: 129°/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa  
svítidla osadit transformátor CB-010E.



LIV



LIV CORTEN



LIV DARK

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## ŘADA LIV LOW

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

LIV LOW	Barevné provedení: BROWNY SILVER / matná stříbrná	2 920,00 Kč	IL	1
LIV LOW DARK	DARK GRAY / antracitová matná	2 920,00 Kč	IL	1
LIV LOW WHITE	WHITE / bílé provedení	2 920,00 Kč	IL	1
LIV LOW CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 560,00 Kč	IL	1



LIV LOW

## ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 360mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

1,5 metru

Světelný úhel: 129/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa  
svítidla osadit transformátor CB-010E.



LIV LOW DARK

## MEDIUM SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## SENTINA

6 420,00 Kč IL 1

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Světelný zdroj řady SENTINA pro koncentrované světlo se skloněnou čočkou.  
Produkuje koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ



## ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 600mm

## PŘÍKON

12V / 3,5W

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 72°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## FISH EYE LOW (WW)

4 700,00 Kč IL 1



Nadzemní soliterní svítidlo z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 340mm

## PŘÍKON

12V / 5W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 120/360°



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## FISH EYE HIGH (WW)

5 400,00 Kč IL 1



Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 650mm

## PŘÍKON

12V / 5W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 120/360°



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## EVO DARK

6 750,00 Kč IL 1



Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla. Vertikální lineární difuzní čočka. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Výška H = 606mm, šířka Š = 50mm, hloubka H = 120mm

## PŘÍKON

12V / 2,0W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 86°/58°



## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## LARGE SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## EVO LOW DARK

5 450,00 Kč IL 1



Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla. Vertikální lineární difuzní čočka. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



## ROZMĚRY

Výška H = 366mm, šířka Š = 50mm, hloubka H = 120mm

## PŘÍKON

12V / 2,0W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 86°/58°

## ŘADA ACE

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny. Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení:

ACE	ROŠÉ SILVER / matně stříbrná	4 300,00 Kč	IL	1
ACE DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	4 300,00 Kč	IL	1
ACE WHITE	WHITE / bílé provedení	4 300,00 Kč	IL	1
ACE CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	5 650,00 Kč	IL	1

## ROZMĚRY

86 x 78 x 205mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 3W

## DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný úhel: 66°



ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## SMALL WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## CURV

2 500,00 Kč IL 1



Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.  
Možnost vertikální i horizontální instalace.  
Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: BROWNY SILVER /matná stříbrná

## ROZMĚRY

Tělo 300 x 75 x 150mm

## PŘÍKON

12V / 2,0W

## DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 98°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## EVO DOWN DARK

4 880,00 Kč IL 1



Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.  
Horizontální lineární difuzní čočka.  
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Výška H = 60mm, šířka Š = 320mm, hloubka H = 63mm

## PŘÍKON

12V / 2,0W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 90°/62°



## ŘADA CUBID

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.  
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Tělo 50 x 50 x 53mm

## PŘÍKON

12V / 0,5W

## DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 84°

Barevné provedení:

## CUBID

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

1 360,00 Kč IL 1

## CUBID DARK

DARK GRAY / temně šedá matná

1 360,00 Kč IL 1

## CUBID WHITE

WHITE / bílé provedení

1 360,00 Kč IL 1



CUBID



CUBID DARK



CUBID WHITE



## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## SVÍTIDLA in-lite

# in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## BIG CUBID DARK

2 440,00 Kč IL 1



Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Tělo 73 x 70 x 72mm

**PŘÍKON**

12V / 2,0W

**DOSAĤ SVĚTLA**

3,0m

Světelný úhel: 36°



## ŘADA BLINK



BLINK

Kruhové konvexní nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Provedení s čirou nebo mléčnou difuzní čočkou (obě čočky v dodávce). Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení:

**BLINK**

BROWNY SILVER /matná stříbrná

1 920,00 Kč IL 1

**BLINK DARK**

DARK GRAY / antracitová matná

1 920,00 Kč IL 1

**BLINK WHITE**

WHITE / bílá

1 920,00 Kč IL 1



BLINK DARK

**ROZMĚRY**

Tělo Ø 100mm, hloubka 48mm

**PŘÍKON**


12V / 1,5W

1,5metru

Světelný úhel: 78°



BLINK WHITE



Instalace in-lite je velmi jednoduchá

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## FISH EYE WALL (WW)

4 260,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla Fish Eye v univerzálním provedení z nerezové oceli. Lze použít i jako nadzemní solitérní svítidlo, lze instalovat vertikálně či horizontálně. S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



## ROZMĚRY

100 x 160 x 85mm

## PŘÍKON

12V / 5W

## DOSAH SVĚTLA

2,5metru

Světelný úhel: 55°

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## GROUNDSTAKE FE-W

Zemní bodec pro Fish Eye Wall **DOPRODEJ!!!**

250,00 Kč IL 1

## TRANSFORMÁTOR CB-010E

Trafo pro vestavbu do svítidla - pro připojení svítidla na 230V

650,00 Kč IL 1

## ŘADA LIV WALL

Nástěnné provedení svítidla LIV z hliníkové slitiny. Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení:

## LIV WALL

BROWNY SILVER / matná stříbrná

2 920,00 Kč IL 1

## LIV WALL DARK

DARK GRAY / antracitová matná

2 920,00 Kč IL 1

## LIV WALL WHITE

WHITE / bílá

2 920,00 Kč IL 1

## ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 325mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

1,5metru

Světelný úhel: 129/360°



LIV WALL



LIV WAI



LIV WALL WHITE

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## SENTINA WALL

4 500,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla SENTINA z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.  
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ

## ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 235mm, hloubka 115mm

## PŘÍKON

12V /3,5W

## DOSAH SVĚTLA

3,0metru  
Světelný úhel: 72°

S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.

## WEDGE / WEDGE DARK

2 120,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla WEDGE z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo.  
Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

## WEDGE

Barevné provedení:

## WEDGE DARK

ROSE SILVER / matně stříbrná

2 120,00 Kč IL 1

## WEDGE WHITE

DARK GRAY / temně šedá matná

2 120,00 Kč IL 1

WHITE / bílá

2 120,00 Kč IL 1

## ROZMĚRY

63 x 100 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 1,5W

## DOSAH SVĚTLA

1,5 metru



WEDGE



WEDGE DARK



WEDGE WHITE

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## WEDGE SLIM DARK

2 280,00 Kč IL 1

Nástěnné svítidla WEDGE SLIM DARK z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová liniová čočka.  
Lineární světelná LED lišta s koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.  
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ



## ROZMĚRY

šířka 200mm, výška 50mm, hloubka 35mm

## PŘÍKON

12V /1,0W

## DOSAH SVĚTLA

0,0metru

Světelný úhel: 0°

## NOVÉ V 2018

WALL, SPOT &amp; SURFACE



**BIG CUBID DARK**  
WALL



**WEDGE SLIM DARK**  
WALL

**in-lite®**

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## LARGE WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## ŘADA ACE DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.

Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

## ACE DOWN

## ACE DOWN DARK

## ACE DOWN WHITE

## ACE DOWN CORTEN

Barevné provedení:

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

CORTEN / povrch s rezavou patinou

3 350,00 Kč

IL

1

3 350,00 Kč

IL

1

3 350,00 Kč

IL

1

4 260,00 Kč

IL

1



ACE LENS D/ACE LENS C

## ROZMĚRY

95 x 64 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 3W

## DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný úhel: 66°



ACE SHUTTER 12V

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## ACE SHUTTER 1

## ACE LENS D

## ACE LENS C

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá

280,00 Kč

IL

1

280,00 Kč


IL

1

280,00 Kč

IL

1



ACE DOWN ROSE SILVER



ACE DOWN DARK



ACE DOWN WHITE



ACE DOWN CORTEN

## ŘADA ACE UP-DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.

Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

## ACE UP-DOWN

## ACE UP-DOWN DARK

## ACE UP-DOWN WHITE

## ACE UP-DOWN CORTEN

Barevné provedení:

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 260,00 Kč

IL

1

4 260,00 Kč

IL

1

4 260,00 Kč

IL

1

5 420,00 Kč

IL

1

## ROZMĚRY

95 x 64 x 120mm (hloubka x šířka x výška)

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

## ŘADA ACE UP-DOWN



ACE LENS D/ACE LENS C

**PŘÍKON**  
12V / 7W

**DOSAŽ SVĚTLA**  
2 x 3,5 metru  
Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 12V



ACE UP-DOWN ROSE SILVER



ACE UP-DOWN DARK



ACE UP-DOWN WHITE



ACE UP-DOWN CORTEN

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
**ACE SHUTTER 1**  
**ACE LENS D**  
**ACE LENS C**

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V  
Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní  
Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá  
(pro svítidlo ACE UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

<b>280,00 Kč</b>	IL	1
<b>280,00 Kč</b>	IL	1
<b>280,00 Kč</b>	IL	1

## ŘADA ACE UP-DOWN 100-230V

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.  
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevné provedení:

**ACE UP-DOWN 230**  
**ACE UP-DOWN 230 DARK**  
**ACE UP-DOWN 230 WHITE**  
**ACE UP-DOWN 230 CORTEN**

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná  
DARK GRAY / temně šedá matná  
WHITE / bílé provedení  
CORTEN / povrch s rezavou patinou

<b>4 580,00 Kč</b>	IL	1
<b>4 580,00 Kč</b>	IL	1
<b>4 580,00 Kč</b>	IL	1
<b>5 860,00 Kč</b>	IL	1

**ROZMĚRY**

103 x 100 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**  
100-240V / 8,5W

**DOSAŽ SVĚTLA**  
2 x 3,5 metru  
Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 2 230V



ACE UP-DOWN 230 ROSE SILVER



ACE UP-DOWN 230 DARK



ACE UP-DOWN 230 WHITE



ACE UP-DOWN 230 CORTEN

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
**ACE SHUTTER 2**

Clona pro ACE UP/DOWN 230V  
(pro svítidlo ACE UP/DOWN 230V jsou třeba 2 clony)

<b>280,00 Kč</b>	IL	1
------------------	----	---

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

# in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

## SURFACE

## PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

## EVO HYDE 180 DARK

1 880,00 Kč IL 1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.  
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace  
Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Barevné provedení: Antracitová / tmavo šedá hliníková



Linární difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí



## ROZMĚRY

16 x 180 x 22mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 0,5W

## DOSAH SVĚTLA

1,5 metru

Světelný úhel: 91°/64°

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE

290,00 Kč IL 1

FIX4

Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK

450,00 Kč IL 1

## EVO HYDE 550 DARK

2 690,00 Kč IL 1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.  
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace  
Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Barevné provedení: Antracitová / tmavo šedá hliníková



Linární difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí



## ROZMĚRY

16 x 556 x 22mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 2,0W

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 92°/62°

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE

290,00 Kč IL 1

FIX5

Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK

750,00 Kč IL 1

## MINI SCOPE CEILING

2 180,00 Kč IL 1

Výkonné bodové přisazené s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky.  
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace  
Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Barevné provedení: Antracitová



Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH



## ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm

Výška 67mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metry

Světelný úhel: 36°



## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## SVÍTIDLA in-lite

# in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

## SPOT LARGE

## BODOVÁ SVÍTIDLA

## MINI SCOPE

2 150,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, kloub svítidla lze využít jako montážní základnu pro montáž na tvrdé povrchy.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm

## PŘÍKON

12V / 2W

## DOSAH SVĚTLA

2,0metru  
Světelný úhel: 22°

MINI SCOPE SHIELD1

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
MINISCOPE SHIELD1  
KILLFLESH

Směrová clona - stínítko pro MINI SCOPE

280,00 Kč IL 1

Rozptylová mřížka pro MINI SCOPE

280,00 Kč IL 1

## MINI SCOPE DUO

4 840,00 Kč IL 1



Kombinace 2 svítidel MINI SCOPE na společném stojanu. Dvojice výkonných bodových svítidel s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.

Pro přímé osvětlování nižších a vyšších soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně montážních spon a bodce

## ROZMĚRY (MINISCOPE)

Tělo Ø 47mm

Délka stojanu: 80cm ve dvou sekcích á 40cm

## PŘÍKON

12V / 2x 2W tj. 4W

## DOSAH SVĚTLA

2,0metru  
Světelný úhel: 22°

## SCOPE

2 650,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 62mm

## PŘÍKON

12V / 4,5W

## DOSAH SVĚTLA

5,0metru  
Světelný úhel: 22°

SCOPE BASE PLATE



RISER 350



## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## SVÍTIDLA in-lite

# in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

## SPOT LARGE

## BODOVÁ SVÍTIDLA

## BIG SCOPE

4 080,00 Kč IL 1



Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. **ŠÍROKÝ** záběr světelného kužele a měkčí charakter světla oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 65mm

## PŘÍKON

12V / 7W

## DOSAH SVĚTLA

5,0metru / široký vyzařovací úhel  
Světelný úhel: 46°



SCOPE BASE PLATE

## BIG SCOPE NARROW

4 120,00 Kč IL 1



Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. **ÚZKÝ KONCENTROVANÝ** záběr světelného kužele, KONTRASTNÍ charakter světla. Dvojnásobná intenzita oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 65mm

## PŘÍKON

12V / 7W

## DOSAH SVĚTLA

10,0metru / ÚZKÝ KONCENTROVANÝ vyzařovací úhel  
Světelný úhel: 24°



RISER 350

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SCOPE, BIG SCOPE a SCOPE NARROW

SCOPE BASE PLATE  
RISER 350

Montážní základna pro SCOPE  
Prodloužení SCOPE, 350mm

250,00 Kč IL 1

580,00 Kč IL 1

## SPOT LARGE

## BODOVÁ SVÍTIDLA DO VODNÍCH NÁDRŽÍ

## SUB

4 260,00 Kč IL 1



12LED svítidlo navrženo speciálně pro rybníčky, nádrže, vodopády, vodotrysky a vodoteče. Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem a podstavcem z hliníkové slitiny. Jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Koncentrační čočky.

Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně postavce, vybaveno prodlouženým připojovacím kabelem o délce cca 1,5m.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 85mm, základna 165mm x 130 mm

## PŘÍKON

12V / 4,5W

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metry / vysoká intenzita přizpůsobená pro šíření světla pod vodní hladinou  
Světelný úhel: 46°

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

## TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V

Výkonné transformátory pro napájení 12V systémů in-lite.  
Standardně vybaveny manuálním vypínačem On/Off, soumrakovým čidlem, časovým spínačem a samostatným vstupem pro pohybový senzor MD-01.

Barevné provedení: Černá

K dispozici ve verzích s výkonem 56W a 108W.

Určeno pro venkovní instalaci.

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING



CB-056 / M	Transformátor 12V / 56W	2 600,00 Kč	IL	1
CB-081 / M	Transformátor 12V / 108W	3 080,00 Kč	IL	1
CB-010E	Trafo 10W pro VESTAVBU do vybraných svítidel	650,00 Kč	IL	1
MD-01	Čidlo pohybu	750,00 Kč	IL	1

## 12V KABELOVÁ VEDENÍ in-lite

Napájecí kabely pro osvětlovací systémy in-lite.  
Dvoužilové kabely s rozlišením polarit, se zesílenou izolací pro maximální zatížení 250W.  
Dodávají se v provedení s měděným lankovým vodičem 14/2 o průřezu 2,5mm<sup>2</sup>.  
Pro rozsáhlejší systémy jsou k dispozici kabely 10/2 o průřezu 5,0mm<sup>2</sup>.

CBL-25 14/2	Cívka o délce 25m, průřez 2 x 2,5mm <sup>2</sup>	2 220,00 Kč	IL	1
CBL-40 14/2	Cívka o délce 40m, průřez 2 x 2,5mm <sup>2</sup>	3 200,00 Kč	IL	1
CBL-200 14/2	Cívka o délce 200m, průřez 2 x 2,5mm <sup>2</sup>	14 360,00 Kč	IL	1
CBL-40 10/2	Cívka o délce 40m, průřez 2 x 5,0mm <sup>2</sup>	5 200,00 Kč	IL	1
CBL-120 10/2	Cívka o délce 120m, průřez 2 x 5,0mm <sup>2</sup>	15 400,00 Kč	IL	1



CAP STANDARD	Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)	190,00 Kč	IL	1
CAP LARGE	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	190,00 Kč	IL	1

## Prodlužovací kabely ke svítidlům s konektorem na obou stranách

CBL-EXT cord 1mtr	Délka 1,0m	190,00 Kč	IL	1
CBL-EXT cord 2mtr	Délka 2,0m	280,00 Kč	IL	1
CBL-EXT cord 3mtr	Délka 3,0m	380,00 Kč	IL	1



SPLITTER	Rozbočka pro svítidla in-lite Max. 10W na jeden SPLITTER, max. prodlužovací kabel 3,0m. Lze použít i pro připojení soumrakového čidla pro více transformátorů - max. 5 transformátorů.)	200,00 Kč	IL	1
----------	---	-----------	----	---



CC-2	Rozbočovací konektor pro rozdělení IN-LITE kabe Max. zatížení 50W	390,00 Kč	IL	1
------	--	-----------	----	---



## SOLEM WF-OL



WIFI ovládací jednotka pro osvětlení / 24V-230V Funkce vypínače ON/OFF přes iOS/Android pro systémy osvětlení Možnost ovládání 4 výstupů - 230VAC/16A - normaly open Maximální zatížení výstupu 3,5kW - 16A	4 500,00 Kč	HE	1
--	-------------	----	---

## SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍTIDLŮM in-lite

Veškeré příslušenství je rovněž uvedeno u konkrétních výrobků / svítidel

RING 68	Prstenec pro HYVE	550,00 Kč	IL	1
RING 108	Prstenec pro FUSION 100, 108mm <b>DOPRODEJ!</b>	600,00 Kč	IL	1
PLATE 75	Krycí deska pro FUSION60, HYVE, FLUX60	390,00 Kč	IL	1
Groundstake FE-W	Zemní bodec pro Fish Eye Wall <b>DOPRODEJ!!!</b>	250,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 60	Upevňovací základna pro zap. svítidla 60mm	160,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 100	Upevňovací základna pro zap. svítidla 100mm	200,00 Kč	IL	1
SCOPE BASE PLATE	Montážní základna pro SCOPE	250,00 Kč	IL	1
RISER 350	Prodloužení pro SCOPE	580,00 Kč	IL	1
CAP STANDARD /20 ks	Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)	190,00 Kč	IL	1
CAP MEDIUM /20 ks	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	190,00 Kč	IL	1
CAP LARGE / 20ks	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	190,00 Kč	IL	20
BOX 100	Montážní skříňka na zapuštěná světla in-lite	590,00 Kč	IL	1

# in-lite®

OUTDOOR LIGHTING



## Vrtáky pro vrtání přesných otvorů s vodním chlazením

DIAMOND DRILL 22	Diamantový vrták ø 22mm	1 700,00 Kč	NET	1
DIAMOND DRILL 60	Diamantový vrták ø 60mm	2 700,00 Kč	NET	1



**T-SPLIT FOR WATERSWIVEL**  
Rozbočovací sada pro připojení chladicí vody k vrtací soupravě

2 180,00 Kč NET 1



## Technické informace

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

## Hlavní součásti systému in-lite



Transformátor



Kabel



Svítlidla

## Transformátor (IP24)



Všechny transformátory vybaveny vstupem na pohybový senzor.



Všechny transformátory vybaveny soumrakovým čidlem pro automatické spínání režimu den/noc.

## Kabel 14/2 a 10/2



Doporučujeme nepřekračovat pro kabel 14/2 délku větve 40m, pro kabel 10/2 pak 80m.

## Spojka Easy Lock



- Spojka **Easy Lock** umožňuje snadné rychlé a spolehlivé připojení k napájecímu kabelu.
- Spojka **Easy Lock** je identická pro všechna svítlidla in-lite
- K dispozici prodlužovací kabely s kompatibilními konektory.



- Odbočka **CC-2**
- Maximální příkon pro odbočkovou spojku CC-2 je 50W.


- Příklad řešení:
- Pro celkový příkon 55W je nutno použít 2 odbočky CC-2
- 2 odbočky á 50W = max. 100W.

## Odbočka CC-2


## Délky kabelových vedení Kabel 14/2

Maximální doporučená délka vedení napájecího 12V kabelu 14/2 je **40m**.


Pro 12V napájecí kabel 10/2 nepřekračujte délku **80m**.



## Kabel 10/2



## Příkon a odbočky kabelu



Máte další otázky? Obráťte se na naše obchodní zastoupení.



**ITTEC**  
irrigation & turf technologies

www.ittec.cz

## VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2018 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí dříve vydané ceníky.

Ceny jsou kalkulovány při kurzu EUR/CZK a USD/CZK platných k 1.3.2018. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny upravit např. při výraznějších změnách kurzu nebo předpisů, které cenu při kalkulaci ovlivňují (cla, poplatky apod.), změnách cen dodavatele, apod.

Dodací podmínky:

EXW ITTEC Modletice (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava po ČR v ceně.

Platební podmínky: předem/v hotovosti příp. dle dlouhodobé smlouvy

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte firmu ITTEC pro další informace.

### KARTONOVÁ MNOŽSTVÍ

Většinu zboží lze dodávat po jednotlivých kusech, v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat velkoobchodní balení, které již nelze dále dělit. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty kategorie IL 5 let a je počítána od data výroby, které je uvedené na každém produktu. Spotřebitelská záruka 2 roky od data prodeje při maloobchodním prodeji není tímto bodem ovlivněna.

Pro instalační firmy je prodloužená záruka poskytována dle platných smluvních podmínek.


**V průběhu sezóny (III. -XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy.**

**Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.**

Kompletní sortiment in-lite najdete také na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz)



Inspirativní fotografie realizací najdete na [www.learningcenter.in-lite.com](http://www.learningcenter.in-lite.com)




Děkujeme za Váš zájem o LED osvětlení in-lite.

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING



Kde nás najdete?



**Provozní doba:**  
**Po-Pá: 8:00-16:30**

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy


Tel: +420 323 616 222

Fax: +420 323 616 223

E-mail: info@ittec.cz

**www.ittec.cz**

Směr  
Brno



**ITTEC, s.r.o.**

AOS Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222

Fax: +420 323 616 223

E-mail: [info@ittec.cz](mailto:info@ittec.cz)

[www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz)

[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)